

# Brottkorb



# BROTKORB



*Hi, wir sind Anke und Finna*

und begleiten Dich beim Nähen.

Wir würden uns freuen, wenn Du uns Deine genähten Werke zeigst.  
Unter [naehbar@finasideen.com](mailto:naehbar@finasideen.com) sind wir per Mail erreichbar.

Viel Spaß beim Nähen!




# BROTKORB

## MATERIAL

- Stoff (2 verschiedene) meine Stücke sind 41x41 cm
- Bänder oder Druckknöpfe
- Schere
- Zackenschere
- Volumenvlies
- Stecknadeln

**FÜR MANCHE ARBEITSSCHRITTE BENÖTIGST DU DIE HILFE EINES ERWACHSENEN.  
FÜHRE SIE NICHT ALLEIN AUS!  
DIESE SCHRITTE SIND BESONDERS GEKENNZEICHNET.**



© *finas ideen* | Anleitung Brotkorb

# NÄHANLEITUNG




Schneide dir 2 quadratische, gleich große Schnitteile zu.

In unserem Beispiel nehmen wir 2 Quadrate von 42x42cm.


Die Nahtzugabe ist hier schon enthalten.

Das gleiche Maß nimmst du für den Vlies ohne NZ, Bügel das Vlies auf eins der Quadrate und lass es abkühlen.



Schneide dir 8 Bindebänder mit je 20 cm Länge zu.

Je ein Band wird ca. 6cm von jeder Ecke festgesteckt und später mit eingenäht. Die Bänder liegen dafür auf dem Stoff und zeigen nach innen.



Lege beide Quadrate mit den schönen Seiten nach innen aufeinander. Die Bänder befinden sich zwischen dem Stoff.

Stecke nun ringsum alles gut zusammen, markiere dir wieder eine Wendeöffnung.



# NÄHANLEITUNG


Nähe nun beide Stoffe füßchenbreit zusammen. An der Wendeöffnung musst du die Naht gut verriegeln.



Du kannst die Nahtzugabe mit der ZACKENSCHERE knappkantig wegschneiden. Schneide dabei nicht in die Naht und lass zur Naht einen Abstand von 2-3mm.



Wenden jetzt alles und forme die Ecken gut mit den Fingern aus. Du kannst die Kante auch noch einmal bügeln.




# NÄHANLEITUNG



Danach steppst du die Kante einmal rundherum knappkantig ab,

Die Wendeöffnung schließt du dabei automatisch.



Wenn du die Bänder jetzt zusammen bindest, formt sich der Brotkorb aus.



# NÄHANLEITUNG

Anstatt der Bänder kannst du auch Druckknöpfe verwenden.

Das ist die kompliziertere Variante.

Die Druckknöpfe werden erst zum Schluss angebracht.

Markiere dir auf dem Stoff eine Stelle, die 6cm von der Ecke entfernt ist und 2cm von der Kante entfernt ist.

Bringe dort den Druckknopf an.

